

※完全データとは、当社で手を加える必要のないデータのことです。

Adobe Illustrator 用 カラーデータ作成時のチェックポイント

例: A3 クリアポスター (ヨコ)

1 保存形式

文字アウトライン

2

Hello!

仕上がり線
(ガイド線)

3

画像配置
画像解像度

4



LUNCH
TIME

5 パターン



6 オーバー
プリント
(K100%)

7 色

ぬりたし

8

保存形式 1 AI形式もしくはPDF/X-4形式で保存して入稿してください。

文字アウトライン 2 文字には必ずアウトラインをかけてください。

仕上がり線(ガイド線) 3 ピンクのラインで型抜きします。切れてはいけない文字やデザインはラインより3mm内側にデザインしてください。

画像配置・解像度 4 リンク元画像も一緒にご入稿ください。解像度は300~350dpiを推奨しております。CMYKにしてプロファイルは埋め込まないでください。


パターン 5 パターン機能を使用した場合は、必ず「分割・拡張」の処理を行って下さい。

オーバープリント 6 K100%のみオーバープリントが適用され、下の色が透けて見えてきます。適用したくない場合はK100%+C1%など他の色を1%足してください。

色 7 特色設定のないCMYKデータで作成してください。

ぬりたし 8 仕上がり部分まで絵柄がある場合は、仕上がり部分より3mm外側までぬりたしをつけてください。

作成レイヤー 9 「Color」レイヤーに作成してください。
レイヤーの「仕上がり」「トンボ」は変更禁止です。



9 作成
レイヤー

クリアファイルなどは透明な素材のため、透けてほしくない部分、白く見せたい部分には白版の作成が必要になります。弊社では特色 White（青色）という色で表現しています。

Adobe Illustrator 用 白データ作成時のチェックポイント

1 保存方法

例: A3 クリアポスター (ヨコ)

色

2




3

オフセット

㊦ 全面白


全面白版は、弊社でご用意いたします。
入稿時にお選びください。



このように部分的白がある場合は
データをご用意ください。

保存方法 ① カラーデータのレイヤーと、**白データのためのレイヤー**にレイヤー分けて保存してください。データが複数ある場合は1つのフォルダにまとめて圧縮(zip)して入稿ください。

色 ② 白くしたい部分には**特色 White**(C100%、M50%)を適用してください。テンプレートのスウォッチパネル内にご用意しておりますのでこちらをご利用ください。



オフセット ③ カラーデータと白データがピッタリ同じサイズだと、印刷時の素材の伸びで絵柄から白がはみ出てしまいます。必ず**パスのオフセット**をして下さい。
方法: ①効果→パス→パスのオフセット②オブジェクト→アピアランスを分割

K ⇨ K

部分的に白を印刷したい

カラーデータよりも**-0.1mm内側**に小さくすると、より綺麗な仕上がりになります。

K ⇨ K

白を白として見せたい

カラーデータよりも**+0.1mm外側**に大きくすると、より綺麗な仕上がりになります。
-0.1mm内側に小さくしてしまうと、背景と白の間に透明な隙間が生まれる可能性がありますのでご注意ください。


作成レイヤー ④ 「White」レイヤーに作成してください。
レイヤーの「仕上がり」「トンボ」は変更禁止です。

詳しい内容は Web に→<http://www.kasamart.jp/>

Adobe Illustrator 用 ニスデータ作成時のチェックポイント


1 保存方法

例：抗菌クリアうちわ



「ニスデータ」の注意点

- ※部分ニスの場合、インキ剥がれ防止策として**絵柄印刷部分には必ずニス印刷が必要です。**
- ※**抗菌ニスを印刷すると透明部分は半透明となります。**
透明度を活かしたデザインをご希望の場合は、絵柄印刷がない部分のみ「ニス印刷なし」が可能です。
- ※部分ニスで SIAA マークを入れる場合は、**SIAA マーク付近に「透明部分以外」もしくは「透明部分を除く」等の表記が必要**となります。




「全面ニス」について


弊社でご用意いたします。
入稿時に備考欄に
「全面ニス」とご記入ください。

保存方法 ① カラーレイヤー、白レイヤー、**ニスレイヤー**にレイヤー分けしてai形式で保存してください。データが複数ある場合は1つのフォルダにまとめて圧縮(zip)して入稿ください。

色 ② ニスを印刷したい部分には**特色nis** (M50%、Y100%)を適用してください。
テンプレートのスウォッチパネル内にご用意しておりますのでこちらをご利用ください。



オフセット ③ カラーデータとニスデータがピッタリ同じサイズだと、印刷時の素材の伸びで絵柄からニスがはみ出てしまいます。必ず**パスのオフセット**をして下さい。
方法：①効果→パス→パスのオフセット②オブジェクト→アピアランスを分割



部分的にニスを印刷したい

カラーデータよりも**-0.1mm内側**に小さくすると、より綺麗な仕上がりになります。

作成レイヤー ④ 「**nisu**」レイヤーに作成してください。
レイヤーの「仕上がり」「トンボ」は変更禁止です。

白版データと同じ部分にニス版を印刷したい場合は、白版データを元に色設定のみを特色 nis (M50%、Y100%) にすることで簡単に作成できます。

詳しい内容は Web に→<https://www.kasamart.jp/>